Catálogo

Confiable en todas las formas

PRODUCTORA eva® DE LEÓN

Dirección
JUAN JOSÉ TORRES LANDA, N° 5020 INT. 14 COL. ARROYO HONDO. C.P. 37438

Dirección de correo electrónico
VENTAS@PRODUCTORAEVADELEON.COM

Números de teléfono
(477) 778 –1433 / (477) 325 - 0383

¿Quiénes somos?

UNA EMPRESA GUANAJUATENSE CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANTES DE EXCELENCIA Y SU MEJOR OPCIÓN COMO PROVEEDORES.

EFICIENCIA

CALIDAD Y VARIEDAD

ENTREGA EFICAZ

Nuestros productos

ROLLOS

BLOCKS

LÁMINAS

SANDALIAS

TAPETES

CUÑAS

FOAMI

Y LA ESPECIALIDAD QUE BUSQUES...

Sandalias

Con serigrafía, suela tricolor, bicolor o unicolor, con grabado por ambos lados o un lado!!!

Bondeados

CUALQUIER ESPESOR!

CUALQUIER TELA!

CUALQUIER COLOR!

SOLICITA TU MUESTRARIO!

CARACTERISTICAS

Espesores



1.5 MM
2.0 MM
2.5 MM
3.0 MM
4.0 MM

DE 1.5MM - 50 MM

Durezas

30°
35°
55°
70°

DE 5° - 90°

Grabados

- CACAHUATE
- CACAHUATITO
- RELOJ
- DIAMANTE
- BURBUJA
- ENTRE OTROS

*PODEMOS HACER CUALQUIER MOLDE PERSONALIZADO

Y MUCHOS MÁS, PREGUNTA POR ELLOS...

PUMA

CACAHUATE

BURBUJA

DIAMANTE





MIL RAYAS

MESH

CACAHUATITO

RELOJ

GRABADOS

Tipos de EVA



EVA LÍNEA 35°

EVA LÁTEX 30°

EVA GRABADA +35°

EVA LIGERA 40°



ANTIFLAMA 60°

REMAX +55°

EVA ULTRA LÁTEX 5°

ROLLOS Y SUS CALIDADES

Calidad	Descripción	Devoluciones
Primera	Espesor/Calibre: +- 0.3 mm del espesor solicitado por el cliente. Altura: 1.50 mt o lo solicitado por el cliente, +- 2 cm de variación. Dureza: +- 5 grados Asker C del solicitado por el cliente. Pinhol: No más de 3 mm de diámetro por pinhol y mínima cantidad por lámina (no más de 5 pinholes por lámina) Porosidad: Sin porosidad. Burbujas: Sin burbujas. Suciedad: Sin suciedad. Uniones/despegado: No más de 2 uniones en 100 mt. Alta ausencia de defectos. Manchas: Color uniforme. Roto: menor a 2 cm y no mas de dos rupturas en 100 mt.	SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE FABRICACIÓN POR CARACTERISTICAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN
Especial	Espesor/Calibre: Más de +- 0.3 mm de variación. Altura: 1.50 mt, +- 2 cm de variación. Dureza: +- 5 grados Asker C del solicitado por el cliente. Pinhol: Más de 3 mm de diámetro por pinhol, leve cantidad por lámina. Porosidad: Con porosidad. Burbujas: Más de 3 mm de diámetro, no más del 30% de la lámina. Suciedad: Con suciedad. Uniones: Más de 2 uniones. Manchas: Color con diferencias de color. Roto: Desgarres menores a 20 cm.	NO HAY DEVOLUCIONES

ROLLOS Y SUS CALIDADES

Calidad	Descripción	Devoluciones
Eco EVA	Material compuesto por 2.5 mm de segunda y 0.5 mm de primera. Espesor/Calibre: Más de +- 0.5 mm de variación. Altura: 1.50 mt, +- 2 cm de variación. Dureza: +- 5 grados Asker C del solicitado por el cliente. Pinhol: Más de 3 mm de diámetro por pinhol, moderada cantidad por lámina. Porosidad: Con porosidad. Burbujas: Más de 3 mm de diámetro, más del 30% de la lámina. Suciedad: Con suciedad. Uniones: Más de 2 uniones. Manchas: Color con diferencias de color. Roto: Desgarres mayores a 20 cm.	NO HAY DEVOLUCIONES
Segunda	Espesor/Calibre: Más de +- 0.5 mm de variación. Altura: 1.50 mt, +- 2 cm de variación. Dureza: +- 5 grados Asker C del solicitado por el cliente. Pinhol: Más de 3 mm de diámetro por pinhol, alta cantidad por lámina. Porosidad: Con porosidad. Burbujas: Más de 3 mm de diámetro, más del 30% de la lámina. Suciedad: Con suciedad y capote. Uniones: Más de 2 uniones. Manchas: Color con diferencias de color. Roto: Desgarres mayores a 20 cm.	NO HAY DEVOLUCIONES

ROLLOS Y SUS CALIDADES

Calidad	Descripción	Devoluciones
Capote	Espesor/Calibre: Más de +- 0.5 mm de variación. Altura: 1.50 mt, +- 2 cm de variación. Dureza: +- 5 grados Asker C del solicitado por el cliente. Pinhol: Más de 3 mm de diámetro por pinhol, extrema cantidad por lámina. Porosidad: Con porosidad. Burbujas: Más de 3 mm de diámetro, más del 30% de la lámina. Suciedad: Con suciedad Uniones: Más de 2 uniones. Manchas: Color con diferencias de color. Roto: Desgarres mayores a 20 cm.	NO HAY DEVOLUCIONES
Atado	Láminas de capote y segunda enrolladas. Espesor/Calibre: Más de +- 0.5 mm de variación. Altura: 1.50 mt, +- 2 cm de variación. Dureza: +- 5 grados Asker C del solicitado por el cliente. Pinhol: Más de 3 mm de diámetro por pinhol, extrema cantidad por lámina. Porosidad: Con porosidad. Burbujas: Más de 3 mm de diámetro, más del 30% de la lámina. Suciedad: Con suciedad Uniones: Más de 2 uniones. Manchas: Color con diferencias de color. Roto: Desgarres mayores a 20 cm.	NO HAY DEVOLUCIONES

TABLAS DE NATACIÓN

41cmx55cmx30mm

Tipo U

PREGUNTA POR NUESTRA VARIEDAD DE COLORES Y LOS MÍNIMOS

Pullboy

NUEVO

40cmX32cmX30mm

Tipo Flecha

FOAMI

CONOCE LA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE OFRECEMOS!!

CUÑAS

Colores



NEGRO | BLANCO | NATURAL | ROSA MEXICANO | AZUL REY | VERDE AQUA



BEIGE | VERDE MANZANA | LILA | AMARILLO MANGO | NARANJA | AMARILLO CANARIO

ENTRE OTROS...

¡IGUALAMOS EL COLOR QUE NECESITES!

Especialidades

¡HACEMOS REALIDAD TUS PROYECTOS!

Nos adaptamos al espesor, dureza y color que necesites desarrollar para tu industria

Nuevos procesos de TERMOFUSIÓN

Pegado de eva con eva con un proceso térmico



Grabado MESH con rodillo

Otras industrias en las que podemos trabajar

DIDÁCTICA

DEPORTIVA

AUTOMOTRIZ

HOTELERA

CONSTRUCTORA

DEL CALZADO

Trabaja con nosotros

Dirección

JUAN JOSÉ TORRES LANDA, N° 5020 INT. 14 COL. ARROYO HONDO. C.P. 37438

Dirección de correo electrónico

VENTAS@PRODUCTORAEVADELEON.COM

Números de teléfono

(477) 298 - 6401

(477) 778 -1433

(477) 325 - 0383

Confiable en todas las formas